





別紙4-2-1②

16N28



メッシュNo.の見方

291	281	271	261	251	241	231	221	211	201	091	081	071	061	051	041	031	021	011	001
.....																			
300	290	280	270	260	250	240	230	220	210	100	090	080	070	060	050	040	030	020	010
391	381	371	361	351	341	331	321	311	301	191	181	171	161	151	141	131	121	111	101
.....																			
400	390	380	370	360	350	340	330	320	310	200	190	180	170	160	150	140	130	120	110

【凡例】

空間線量率

- 測定値 $\leq 0.2 \mu\text{Sv/h}$
- $0.2 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 1.0 \mu\text{Sv/h}$
- $1.0 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 1.9 \mu\text{Sv/h}$
- $1.9 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 3.8 \mu\text{Sv/h}$
- $3.8 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 9.5 \mu\text{Sv/h}$
- $9.5 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 19.0 \mu\text{Sv/h}$
- $19.0 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値}$

500m

電子国土

別紙4-2-2②

18N26

水境

白馬石山

メッシュNo.の見方

291	281	271	261	251	241	231	221	211	201	091	081	071	061	051	041	031	021	011	001
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
300	290	280	270	260	250	240	230	220	210	100	090	080	070	060	050	040	030	020	010
391	381	371	361	351	341	331	321	311	301	191	181	171	161	151	141	131	121	111	101
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
400	390	380	370	360	350	340	330	320	310	200	190	180	170	160	150	140	130	120	110


【凡例】

空間線量率

- 測定値 $\leq 0.2 \mu\text{Sv/h}$
- $0.2 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 1.0 \mu\text{Sv/h}$
- $1.0 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 1.9 \mu\text{Sv/h}$
- $1.9 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 3.8 \mu\text{Sv/h}$
- $3.8 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 9.5 \mu\text{Sv/h}$
- $9.5 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 19.0 \mu\text{Sv/h}$
- $19.0 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値}$

500m

電子国土



別紙4-2-3②

18N28

メッシュNo.の見方

291	281	271	261	251	241	231	221	211	201	091	081	071	061	051	041	031	021	011	001
...																			
300	290	280	270	260	250	240	230	220	210	100	090	080	070	060	050	040	030	020	010
...																			
391	381	371	361	351	341	331	321	311	301	191	181	171	161	151	141	131	121	111	101
...																			
400	390	380	370	360	350	340	330	320	310	200	190	180	170	160	150	140	130	120	110

【凡例】
空間線量率

- 測定値 ≤ 0.2 μSv/h
- 0.2 μSv/h < 測定値 ≤ 1.0 μSv/h
- 1.0 μSv/h < 測定値 ≤ 1.9 μSv/h
- 1.9 μSv/h < 測定値 ≤ 3.8 μSv/h
- 3.8 μSv/h < 測定値 ≤ 9.5 μSv/h
- 9.5 μSv/h < 測定値 ≤ 19.0 μSv/h
- 19.0 μSv/h < 測定値

川俣町

18N32

永畑

△680

△743.2

.688

.640

.760

.517

メッシュNo.の見方

291	281	271	261	251	241	231	221	211	201	091	081	071	061	051	041	031	021	011	001
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
300	290	280	270	260	250	240	230	220	210	100	090	080	070	060	050	040	030	020	010
391	381	371	361	351	341	331	321	311	301	191	181	171	161	151	141	131	121	111	101
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
400	390	380	370	360	350	340	330	320	310	200	190	180	170	160	150	140	130	120	110

【凡例】

空間線量率

	測定値 $\leq 0.2 \mu\text{Sv/h}$
	$0.2 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 1.0 \mu\text{Sv/h}$
	$1.0 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 1.9 \mu\text{Sv/h}$
	$1.9 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 3.8 \mu\text{Sv/h}$
	$3.8 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 9.5 \mu\text{Sv/h}$
	$9.5 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 19.0 \mu\text{Sv/h}$
	$19.0 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値}$

500m

別紙4-2-5②

20N26

高太石山

△863.7

・694

△693.9

・710

・564

△571.4

メッシュNo.の見方

291	281	271	261	251	241	231	221	211	201	091	081	071	061	051	041	031	021	011	001
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
300	290	280	270	260	250	240	230	220	210	100	090	080	070	060	050	040	030	020	010
391	381	371	361	351	341	331	321	311	301	191	181	171	161	151	141	131	121	111	101
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
400	390	380	370	360	350	340	330	320	310	200	190	180	170	160	150	140	130	120	110

【凡例】

空間線量率

- 測定値 $\leq 0.2 \mu\text{Sv/h}$
- $0.2 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 1.0 \mu\text{Sv/h}$
- $1.0 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 1.9 \mu\text{Sv/h}$
- $1.9 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 3.8 \mu\text{Sv/h}$
- $3.8 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 9.5 \mu\text{Sv/h}$
- $9.5 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 19.0 \mu\text{Sv/h}$
- $19.0 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値}$

500m

電子国土

別紙4-2-6②

20N28

高屋敷

菅ノ又

坂下

分堂

メッシュNo.の見方

291	281	271	261	251	241	231	221	211	201	091	081	071	061	051	041	031	021	011	001
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
300	290	280	270	260	250	240	230	220	210	100	090	080	070	060	050	040	030	020	010
391	381	371	361	351	341	331	321	311	301	191	181	171	161	151	141	131	121	111	101
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
400	390	380	370	360	350	340	330	320	310	200	190	180	170	160	150	140	130	120	110

【凡例】
空間線量率


- 測定値 $\leq 0.2 \mu\text{Sv/h}$
- $0.2 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 1.0 \mu\text{Sv/h}$
- $1.0 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 1.9 \mu\text{Sv/h}$
- $1.9 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 3.8 \mu\text{Sv/h}$
- $3.8 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 9.5 \mu\text{Sv/h}$
- $9.5 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 19.0 \mu\text{Sv/h}$
- $19.0 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値}$

500m

電子国土

別紙4-2-7②

20N30



メッシュNo.の見方

291	281	271	261	251	241	231	221	211	201	091	081	071	061	051	041	031	021	011	001
300	290	280	270	260	250	240	230	220	210	100	090	080	070	060	050	040	030	020	010
391	381	371	361	351	341	331	321	311	301	191	181	171	161	151	141	131	121	111	101
400	390	380	370	360	350	340	330	320	310	200	190	180	170	160	150	140	130	120	110

【凡例】

空間線量率


■	測定値 $\leq 0.2 \mu\text{Sv/h}$
■	$0.2 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 1.0 \mu\text{Sv/h}$
■	$1.0 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 1.9 \mu\text{Sv/h}$
■	$1.9 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 3.8 \mu\text{Sv/h}$
■	$3.8 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 9.5 \mu\text{Sv/h}$
■	$9.5 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 19.0 \mu\text{Sv/h}$
■	$19.0 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値}$

500m

電子国土

別紙4-2-8②

20N32



メッシュNo.の見方

291	281	271	261	251	241	231	221	211	201	091	081	071	061	051	041	031	021	011	001
.....																			
300	290	280	270	260	250	240	230	220	210	100	090	080	070	060	050	040	030	020	010
391	381	371	361	351	341	331	321	311	301	191	181	171	161	151	141	131	121	111	101
.....																			
400	390	380	370	360	350	340	330	320	310	200	190	180	170	160	150	140	130	120	110

【凡例】

空間線量率


- 測定値 $\leq 0.2 \mu\text{Sv/h}$
- $0.2 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 1.0 \mu\text{Sv/h}$
- $1.0 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 1.9 \mu\text{Sv/h}$
- $1.9 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 3.8 \mu\text{Sv/h}$
- $3.8 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 9.5 \mu\text{Sv/h}$
- $9.5 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 19.0 \mu\text{Sv/h}$
- $19.0 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値}$

500m

電子国土

別紙4-2-9②


22N26



メッシュNo.の見方

291	281	271	261	251	241	231	221	211	201	091	081	071	061	051	041	031	021	011	001
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
300	290	280	270	260	250	240	230	220	210	100	090	080	070	060	050	040	030	020	010
391	381	371	361	351	341	331	321	311	301	191	181	171	161	151	141	131	121	111	101
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
400	390	380	370	360	350	340	330	320	310	200	190	180	170	160	150	140	130	120	110

- 【凡例】
空間線量率
- 測定値 ≤ 0.2 μSv/h
 - 0.2 μSv/h < 測定値 ≤ 1.0 μSv/h
 - 1.0 μSv/h < 測定値 ≤ 1.9 μSv/h
 - 1.9 μSv/h < 測定値 ≤ 3.8 μSv/h
 - 3.8 μSv/h < 測定値 ≤ 9.5 μSv/h
 - 9.5 μSv/h < 測定値 ≤ 19.0 μSv/h
 - 19.0 μSv/h < 測定値




メッシュNo.の見方

291	281	271	261	251	241	231	221	211	201	091	081	071	061	051	041	031	021	011	001
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
300	290	280	270	260	250	240	230	220	210	100	090	080	070	060	050	040	030	020	010
391	381	371	361	351	341	331	321	311	301	191	181	171	161	151	141	131	121	111	101
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
400	390	380	370	360	350	340	330	320	310	200	190	180	170	160	150	140	130	120	110

【凡例】
空間線量率

- 測定値 $\leq 0.2 \mu\text{Sv/h}$
- $0.2 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 1.0 \mu\text{Sv/h}$
- $1.0 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 1.9 \mu\text{Sv/h}$
- $1.9 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 3.8 \mu\text{Sv/h}$
- $3.8 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 9.5 \mu\text{Sv/h}$
- $9.5 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 19.0 \mu\text{Sv/h}$
- $19.0 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値}$

22N30



メッシュNo.の見方

291	281	271	261	251	241	231	221	211	201	091	081	071	061	051	041	031	021	011	001
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
300	290	280	270	260	250	240	230	220	210	100	090	080	070	060	050	040	030	020	010
391	381	371	361	351	341	331	321	311	301	191	181	171	161	151	141	131	121	111	101
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
400	390	380	370	360	350	340	330	320	310	200	190	180	170	160	150	140	130	120	110


【凡例】
空間線量率

測定値 ≤ 0.2 μSv/h
0.2 μSv/h < 測定値 ≤ 1.0 μSv/h
1.0 μSv/h < 測定値 ≤ 1.9 μSv/h
1.9 μSv/h < 測定値 ≤ 3.8 μSv/h
3.8 μSv/h < 測定値 ≤ 9.5 μSv/h
9.5 μSv/h < 測定値 ≤ 19.0 μSv/h
19.0 μSv/h < 測定値

500m

別紙4-2-12②

22N32



かりしき
甲鋪

・636

△660.9

・655

戸草

長橋

△611.7

・547

・619

メッシュNo.の見方

291	281	271	261	251	241	231	221	211	201	091	081	071	061	051	041	031	021	011	001
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
300	290	280	270	260	250	240	230	220	210	100	090	080	070	060	050	040	030	020	010
391	381	371	361	351	341	331	321	311	301	191	181	171	161	151	141	131	121	111	101
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
400	390	380	370	360	350	340	330	320	310	200	190	180	170	160	150	140	130	120	110

【凡例】

空間経量率

- 測定値 ≤ 0.2 μ Swh
- 0.2 μ Swh < 測定値 ≤ 1.0 μ Swh
- 1.0 μ Swh < 測定値 ≤ 1.9 μ Swh
- 1.9 μ Swh < 測定値 ≤ 3.8 μ Swh
- 3.8 μ Swh < 測定値 ≤ 9.5 μ Swh
- 9.5 μ Swh < 測定値 ≤ 19.0 μ Swh
- 19.0 μ Swh < 測定値

500m

電子国土

別紙4-2-13②

22N34

口太山

△842.6

・803

夏無沼自然公園

△703.8

・713

△718.2

・691

△679.2

メッシュNo.の見方

291	281	271	261	251	241	231	221	211	201	091	081	071	061	051	041	031	021	011	001
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
300	290	280	270	260	250	240	230	220	210	100	090	080	070	060	050	040	030	020	010
391	381	371	361	351	341	331	321	311	301	191	181	171	161	151	141	131	121	111	101
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
400	390	380	370	360	350	340	330	320	310	200	190	180	170	160	150	140	130	120	110

【凡例】

空間線量率

- 測定値 $\leq 0.2 \mu\text{Sv/h}$
- $0.2 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 1.0 \mu\text{Sv/h}$
- $1.0 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 1.9 \mu\text{Sv/h}$
- $1.9 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 3.8 \mu\text{Sv/h}$
- $3.8 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 9.5 \mu\text{Sv/h}$
- $9.5 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 19.0 \mu\text{Sv/h}$
- $19.0 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値}$

500m

電子国土

大柴

川
俣
町

鼠
喰

細
畑

別紙4-2-14②

24N30

メッシュNo.の見方

291	281	271	261	251	241	231	221	211	201	091	081	071	061	051	041	031	021	011	001
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
300	290	280	270	260	250	240	230	220	210	100	090	080	070	060	050	040	030	020	010
391	381	371	361	351	341	331	321	311	301	191	181	171	161	151	141	131	121	111	101
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
400	390	380	370	360	350	340	330	320	310	200	190	180	170	160	150	140	130	120	110

【凡例】

空間線量率

- 測定値 $\leq 0.2 \mu\text{Sv/h}$
- $0.2 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 1.0 \mu\text{Sv/h}$
- $1.0 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 1.9 \mu\text{Sv/h}$
- $1.9 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 3.8 \mu\text{Sv/h}$
- $3.8 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 9.5 \mu\text{Sv/h}$
- $9.5 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 19.0 \mu\text{Sv/h}$
- $19.0 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値}$

500m


電子国土

大柴

別紙4-2-15②

24N32

川俣町



メッシュNo.の見方

291	281	271	261	251	241	231	221	211	201	091	081	071	061	051	041	031	021	011	001
.....																			
300	290	280	270	260	250	240	230	220	210	100	090	080	070	060	050	040	030	020	010
391	381	371	361	351	341	331	321	311	301	191	181	171	161	151	141	131	121	111	101
.....																			
400	390	380	370	360	350	340	330	320	310	200	190	180	170	160	150	140	130	120	110

【凡例】

空間線量率

- 測定値 $\leq 0.2 \mu\text{Sv/h}$
- $0.2 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 1.0 \mu\text{Sv/h}$
- $1.0 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 1.9 \mu\text{Sv/h}$
- $1.9 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 3.8 \mu\text{Sv/h}$
- $3.8 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 9.5 \mu\text{Sv/h}$
- $9.5 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値} \leq 19.0 \mu\text{Sv/h}$
- $19.0 \mu\text{Sv/h} < \text{測定値}$

500m

電子国土

詳細モニタリング結果一覧(16N28)

※1 電離箱における値
 ※2 NaI(ヨウ化ナトリウム)シンチレータにおける値

メッシュ番号	測定場所	測定日	空間線量率 (μ Sv/h)	測定方法	備考
16N28-001	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/9	1.4 ※2	モニタリングカー	
16N28-002	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/9	1.7 ※2	モニタリングカー	
16N28-003	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/9	1.8 ※2	モニタリングカー	
16N28-004	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/9	1.6 ※2	モニタリングカー	
16N28-011	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/9	1.8 ※2	モニタリングカー	
16N28-012	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/9	1.4 ※2	モニタリングカー	
16N28-013	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/9	2.0 ※2	測定員	
16N28-021	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.5 ※2	モニタリングカー	
16N28-022	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.6 ※2	モニタリングカー	
16N28-032	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.6 ※2	モニタリングカー	
16N28-033	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.5 ※2	モニタリングカー	
16N28-034	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.5 ※2	モニタリングカー	
16N28-061	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.3 ※2	モニタリングカー	
16N28-062	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.3 ※2	モニタリングカー	
16N28-063	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.2 ※2	モニタリングカー	
16N28-064	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/1/14	0.9 ※2	無人ヘリ	
16N28-073	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.2 ※2	モニタリングカー	
16N28-074	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.1 ※2	モニタリングカー	
16N28-075	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/1/14	0.8 ※2	無人ヘリ	
16N28-084	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.4 ※2	モニタリングカー	
16N28-085	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.4 ※2	モニタリングカー	
16N28-095	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.4 ※2	モニタリングカー	
16N28-096	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/1/14	0.8 ※2	無人ヘリ	
16N28-104	双葉郡浪江町大字南津島	2012/4/8	1.7 ※2	モニタリングカー	
16N28-105	双葉郡浪江町大字南津島	2012/4/8	1.4 ※2	モニタリングカー	
16N28-113	双葉郡浪江町大字南津島	2012/4/8	1.7 ※2	モニタリングカー	
16N28-114	双葉郡浪江町大字南津島	2012/4/8	1.6 ※2	モニタリングカー	
16N28-115	双葉郡浪江町大字南津島	2012/4/8	1.2 ※2	モニタリングカー	
16N28-162	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.6 ※2	モニタリングカー	
16N28-171	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.3 ※2	モニタリングカー	
16N28-172	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.8 ※2	モニタリングカー	
16N28-181	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.4 ※2	モニタリングカー	

※1 電離箱における値
 ※2 NaI(ヨウ化ナトリウム)シンチレータにおける値

メッシュ番号	測定場所	測定日	空間線量率 (μ Sv/h)	測定方法	備考
16N28-182	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.3 ※2	モニタリングカー	
16N28-191	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.2 ※2	モニタリングカー	
16N28-192	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.1 ※2	モニタリングカー	
16N28-205	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.0 ※2	モニタリングカー	
16N28-206	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.1 ※2	モニタリングカー	
16N28-207	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/1/14	0.8 ※2	無人ヘリ	
16N28-216	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.2 ※2	モニタリングカー	
16N28-217	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/1/14	0.7 ※2	無人ヘリ	
16N28-218	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/1/14	0.6 ※2	無人ヘリ	
16N28-220	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.0 ※2	モニタリングカー	
16N28-225	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.0 ※2	モニタリングカー	
16N28-226	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.1 ※2	モニタリングカー	
16N28-227	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.1 ※2	モニタリングカー	
16N28-228	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/1/14	0.7 ※2	無人ヘリ	
16N28-229	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.0 ※2	モニタリングカー	
16N28-230	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.0 ※2	モニタリングカー	
16N28-235	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	0.9 ※2	モニタリングカー	
16N28-236	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/1/14	0.7 ※2	無人ヘリ	
16N28-237	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/1/14	0.7 ※2	無人ヘリ	
16N28-238	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.1 ※2	モニタリングカー	
16N28-239	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.0 ※2	モニタリングカー	
16N28-245	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	0.9 ※2	モニタリングカー	
16N28-246	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/1/14	0.7 ※2	無人ヘリ	
16N28-254	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	0.8 ※2	モニタリングカー	
16N28-255	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	0.8 ※2	モニタリングカー	
16N28-256	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/1/14	0.7 ※2	無人ヘリ	
16N28-262	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	0.9 ※2	モニタリングカー	
16N28-263	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	0.9 ※2	モニタリングカー	
16N28-264	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.0 ※2	モニタリングカー	
16N28-265	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	0.9 ※2	モニタリングカー	
16N28-266	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/1/14	0.6 ※2	無人ヘリ	
16N28-272	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	0.9 ※2	モニタリングカー	
16N28-273	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	0.9 ※2	モニタリングカー	
16N28-274	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/1/14	0.8 ※2	無人ヘリ	

※1 電離箱における値
 ※2 NaI(ヨウ化ナトリウム)シンチレータにおける値

メッシュ番号	測定場所	測定日	空間線量率 (μ Sv/h)	測定方法	備考
16N28-275	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.0 ※2	モニタリングカー	
16N28-276	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.0 ※2	モニタリングカー	
16N28-277	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/1/14	0.6 ※2	無人ヘリ	
16N28-283	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/1/14	0.6 ※2	無人ヘリ	
16N28-284	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/1/14	0.7 ※2	無人ヘリ	
16N28-286	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/1/14	0.6 ※2	無人ヘリ	
16N28-287	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/1/14	0.6 ※2	無人ヘリ	
16N28-288	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/1/14	0.6 ※2	無人ヘリ	
16N28-289	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/1/14	0.6 ※2	無人ヘリ	
16N28-290	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/1/14	0.5 ※2	無人ヘリ	
16N28-293	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/1/14	0.6 ※2	無人ヘリ	
16N28-297	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/1/14	0.5 ※2	無人ヘリ	
16N28-298	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/1/14	0.5 ※2	無人ヘリ	
16N28-299	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/1/14	0.5 ※2	無人ヘリ	
16N28-301	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.1 ※2	モニタリングカー	
16N28-302	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.0 ※2	モニタリングカー	
16N28-311	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.0 ※2	モニタリングカー	

注記)

* 空間線量率は、2012年4月12日時点の数値に換算

詳細モニタリング結果一覧(18N26)

※1 電離箱における値
 ※2 NaI(ヨウ化ナトリウム)シンチレータにおける値

メッシュ番号	測定場所	測定日	空間線量率 (μ Sv/h)	測定方法	備考
18N26-005	双葉郡浪江町大字津島	2011/12/9	6.8 ※2	モニタリングカー	
18N26-006	双葉郡浪江町大字津島	2011/12/9	6.9 ※2	モニタリングカー	
18N26-007	双葉郡浪江町大字津島	2011/12/9	6.1 ※2	モニタリングカー	
18N26-008	双葉郡浪江町大字津島	2011/12/9	5.3 ※2	モニタリングカー	
18N26-014	双葉郡浪江町大字津島	2011/12/9	5.0 ※2	モニタリングカー	
18N26-015	双葉郡浪江町大字津島	2011/12/9	4.9 ※2	モニタリングカー	
18N26-023	双葉郡浪江町大字津島	2011/12/9	5.5 ※2	モニタリングカー	
18N26-024	双葉郡浪江町大字津島	2011/12/9	5.6 ※2	モニタリングカー	
18N26-032	双葉郡浪江町大字津島	2011/12/9	5.6 ※2	モニタリングカー	
18N26-033	双葉郡浪江町大字津島	2011/12/9	6.1 ※2	モニタリングカー	
18N26-041	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/9	5.1 ※2	モニタリングカー	
18N26-042	双葉郡浪江町大字津島	2011/12/9	6.1 ※2	モニタリングカー	
18N26-051	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	5.7 ※2	モニタリングカー	
18N26-231	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/11/10	5.1 ※2	測定員	
18N26-365	双葉郡浪江町大字羽附	2012/4/8	1.7 ※2	モニタリングカー	
18N26-366	双葉郡浪江町大字羽附	2012/4/8	1.5 ※2	モニタリングカー	
18N26-375	双葉郡浪江町大字羽附	2012/4/8	1.4 ※2	モニタリングカー	
18N26-376	双葉郡浪江町大字羽附	2012/4/8	1.3 ※2	モニタリングカー	
18N26-377	双葉郡浪江町大字羽附	2012/4/8	1.3 ※2	モニタリングカー	
18N26-378	双葉郡浪江町大字羽附	2012/4/8	1.3 ※2	モニタリングカー	
18N26-386	双葉郡浪江町大字羽附	2011/12/9	1.4 ※2	モニタリングカー	
18N26-387	双葉郡浪江町大字羽附	2012/4/8	1.2 ※2	モニタリングカー	
18N26-388	双葉郡浪江町大字羽附	2012/4/8	1.2 ※2	モニタリングカー	
18N26-389	双葉郡浪江町大字羽附	2012/4/8	1.2 ※2	モニタリングカー	
18N26-390	双葉郡浪江町大字羽附	2012/4/8	1.4 ※2	モニタリングカー	
18N26-397	双葉郡浪江町大字羽附	2011/12/9	1.2 ※2	モニタリングカー	
18N26-398	双葉郡浪江町大字羽附	2011/12/9	1.2 ※2	モニタリングカー	
18N26-399	双葉郡浪江町大字羽附	2012/4/8	1.1 ※2	モニタリングカー	
18N26-400	双葉郡浪江町大字羽附	2012/4/8	1.4 ※2	モニタリングカー	

注記)

* 空間線量率は、2012年4月12日時点の数値に換算

詳細モニタリング結果一覧(18N28)

※1 電離箱における値
 ※2 NaI(ヨウ化ナトリウム)シンチレータにおける値

メッシュ番号	測定場所	測定日	空間線量率 (μ Sv/h)	測定方法	備考
18N28-011	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.4 ※2	モニタリングカー	
18N28-021	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.2 ※2	モニタリングカー	
18N28-022	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/10	1.9 ※2	測定員	
18N28-031	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.0 ※2	モニタリングカー	
18N28-033	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/10	1.4 ※2	測定員	
18N28-041	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.7 ※2	モニタリングカー	
18N28-042	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.7 ※2	モニタリングカー	
18N28-052	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/9	1.7 ※2	測定員	
18N28-053	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/9	1.3 ※2	測定員	
18N28-060	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.3 ※2	モニタリングカー	
18N28-068	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.0 ※2	モニタリングカー	
18N28-069	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.1 ※2	モニタリングカー	
18N28-070	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.1 ※2	モニタリングカー	
18N28-071	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.3 ※2	モニタリングカー	
18N28-078	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.0 ※2	モニタリングカー	
18N28-081	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.3 ※2	モニタリングカー	
18N28-082	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.1 ※2	モニタリングカー	
18N28-083	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.1 ※2	モニタリングカー	
18N28-084	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.1 ※2	モニタリングカー	
18N28-085	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.0 ※2	モニタリングカー	
18N28-087	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.1 ※2	モニタリングカー	
18N28-088	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.0 ※2	モニタリングカー	
18N28-095	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.0 ※2	モニタリングカー	
18N28-096	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.0 ※2	モニタリングカー	
18N28-097	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.1 ※2	モニタリングカー	
18N28-109	双葉郡浪江町大字羽附	2012/4/8	1.1 ※2	モニタリングカー	
18N28-110	双葉郡浪江町大字羽附	2012/4/8	1.2 ※2	モニタリングカー	
18N28-120	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/9	2.0 ※2	測定員	
18N28-126	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.3 ※2	モニタリングカー	
18N28-129	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.1 ※2	モニタリングカー	
18N28-130	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.4 ※2	モニタリングカー	
18N28-136	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.5 ※2	モニタリングカー	

※1 電離箱における値
 ※2 NaI(ヨウ化ナトリウム)シンチレータにおける値

メッシュ番号	測定場所	測定日	空間線量率 (μ Sv/h)	測定方法	備考
18N28-137	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.4 ※2	モニタリングカー	
18N28-138	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.4 ※2	モニタリングカー	
18N28-139	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.3 ※2	モニタリングカー	
18N28-140	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/9	1.3 ※2	測定員	
18N28-144	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.3 ※2	モニタリングカー	
18N28-145	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.2 ※2	モニタリングカー	
18N28-146	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.3 ※2	モニタリングカー	
18N28-148	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.3 ※2	モニタリングカー	
18N28-149	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/9	1.1 ※2	測定員	
18N28-151	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.3 ※2	モニタリングカー	
18N28-152	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.4 ※2	モニタリングカー	
18N28-153	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.4 ※2	モニタリングカー	
18N28-154	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.3 ※2	モニタリングカー	
18N28-156	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.1 ※2	モニタリングカー	
18N28-157	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.2 ※2	モニタリングカー	
18N28-158	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.3 ※2	モニタリングカー	
18N28-159	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.3 ※2	モニタリングカー	
18N28-160	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.3 ※2	モニタリングカー	
18N28-167	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.2 ※2	モニタリングカー	
18N28-168	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.3 ※2	モニタリングカー	
18N28-170	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.3 ※2	モニタリングカー	
18N28-177	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.5 ※2	モニタリングカー	
18N28-187	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.7 ※2	モニタリングカー	
18N28-197	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.5 ※2	モニタリングカー	
18N28-221	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.0 ※2	モニタリングカー	
18N28-306	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/9	0.9 ※2	測定員	
18N28-307	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.9 ※2	モニタリングカー	
18N28-308	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.5 ※2	モニタリングカー	
18N28-316	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/9	1.5 ※2	測定員	
18N28-317	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/9	1.0 ※2	測定員	
18N28-318	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.2 ※2	モニタリングカー	
18N28-327	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/9	1.0 ※2	測定員	
18N28-337	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/9	1.2 ※2	測定員	

注記)

* 空間線量率は、2012年4月12日時点の数値に換算

詳細モニタリング結果一覧(18N32)

※1 電離箱における値
 ※2 NaI(ヨウ化ナトリウム)シンチレータにおける値

メッシュ番号	測定場所	測定日	空間線量率 (μ Sv/h)	測定方法	備考
18N32-001	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.0 ※2	モニタリングカー	
18N32-003	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.2 ※2	モニタリングカー	
18N32-004	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.2 ※2	測定員	
18N32-013	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.1 ※2	測定員	
18N32-014	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.3 ※2	モニタリングカー	
18N32-015	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.2 ※2	モニタリングカー	
18N32-025	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.6 ※2	モニタリングカー	
18N32-026	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.3 ※2	モニタリングカー	
18N32-031	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.7 ※2	モニタリングカー	
18N32-034	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.2 ※2	測定員	
18N32-035	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.3 ※2	測定員	
18N32-036	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.5 ※2	モニタリングカー	
18N32-041	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.1 ※2	モニタリングカー	
18N32-042	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.8 ※2	モニタリングカー	
18N32-046	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.7 ※2	モニタリングカー	
18N32-052	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.9 ※2	モニタリングカー	
18N32-053	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.8 ※2	モニタリングカー	
18N32-056	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.5 ※2	モニタリングカー	
18N32-062	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.7 ※2	モニタリングカー	
18N32-063	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.6 ※2	モニタリングカー	
18N32-066	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	2.0 ※2	モニタリングカー	
18N32-072	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.8 ※2	モニタリングカー	
18N32-073	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.8 ※2	モニタリングカー	
18N32-074	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.9 ※2	測定員	
18N32-075	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.7 ※2	モニタリングカー	
18N32-076	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.8 ※2	モニタリングカー	
18N32-083	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.6 ※2	モニタリングカー	
18N32-084	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.8 ※2	モニタリングカー	
18N32-085	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.9 ※2	モニタリングカー	
18N32-093	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.7 ※2	モニタリングカー	
18N32-094	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.8 ※2	モニタリングカー	
18N32-204	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.9 ※2	モニタリングカー	

※1 電離箱における値
 ※2 NaI(ヨウ化ナトリウム)シンチレータにおける値

メッシュ番号	測定場所	測定日	空間線量率 (μ Sv/h)	測定方法	備考
18N32-213	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.4 ※2	測定員	
18N32-214	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.9 ※2	モニタリングカー	
18N32-216	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.7 ※2	測定員	
18N32-223	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.5 ※2	測定員	
18N32-224	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.9 ※2	モニタリングカー	
18N32-225	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.9 ※2	モニタリングカー	
18N32-235	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.5 ※2	測定員	

注記)

* 空間線量率は、2012年4月12日時点の数値に換算

詳細モニタリング結果一覧(20N26)

※1 電離箱における値
 ※2 NaI(ヨウ化ナトリウム)シンチレータにおける値

メッシュ番号	測定場所	測定日	空間線量率 (μ Sv/h)	測定方法	備考
20N26-159	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	4.0 ※2	モニタリングカー	
20N26-160	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	4.0 ※2	モニタリングカー	
20N26-168	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	3.7 ※2	モニタリングカー	
20N26-169	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	3.8 ※2	モニタリングカー	
20N26-170	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	5.6 ※2	モニタリングカー	
20N26-177	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	3.9 ※2	モニタリングカー	
20N26-178	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	3.9 ※2	モニタリングカー	
20N26-179	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	5.2 ※2	モニタリングカー	
20N26-180	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	5.1 ※2	モニタリングカー	
20N26-186	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	3.8 ※2	モニタリングカー	
20N26-187	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	3.9 ※2	モニタリングカー	
20N26-189	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	4.9 ※2	モニタリングカー	
20N26-196	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	3.9 ※2	モニタリングカー	
20N26-198	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	4.7 ※2	モニタリングカー	
20N26-199	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	4.5 ※2	モニタリングカー	
20N26-236	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.9 ※2	モニタリングカー	
20N26-245	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/11/10	3.3 ※2	測定員	
20N26-246	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.9 ※2	モニタリングカー	
20N26-256	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	3.3 ※2	モニタリングカー	
20N26-257	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/11/10	3.5 ※2	測定員	
20N26-264	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/11/10	3.7 ※2	測定員	
20N26-266	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.9 ※2	モニタリングカー	
20N26-274	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/11/10	7.2 ※2	測定員	
20N26-275	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.7 ※2	モニタリングカー	
20N26-276	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	3.3 ※2	モニタリングカー	
20N26-281	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/11/10	3.7 ※2	測定員	
20N26-282	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.9 ※2	モニタリングカー	
20N26-283	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	4.0 ※2	モニタリングカー	
20N26-284	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	3.4 ※2	モニタリングカー	
20N26-286	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.2 ※2	モニタリングカー	
20N26-287	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.5 ※2	モニタリングカー	
20N26-288	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/11/10	3.5 ※2	測定員	

※1 電離箱における値
 ※2 NaI(ヨウ化ナトリウム)シンチレータにおける値

メッシュ番号	測定場所	測定日	空間線量率 (μ Sv/h)	測定方法	備考
20N26-291	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	3.0 ※2	モニタリングカー	
20N26-292	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	3.0 ※2	モニタリングカー	
20N26-297	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.6 ※2	モニタリングカー	
20N26-298	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.8 ※2	モニタリングカー	
20N26-299	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.7 ※2	モニタリングカー	
20N26-300	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/11/10	3.9 ※2	測定員	
20N26-306	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	3.9 ※2	モニタリングカー	
20N26-307	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	5.9 ※2	モニタリングカー	
20N26-308	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	5.0 ※2	モニタリングカー	
20N26-316	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	4.3 ※2	モニタリングカー	
20N26-317	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	3.9 ※2	モニタリングカー	
20N26-326	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	4.1 ※2	モニタリングカー	
20N26-327	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	4.1 ※2	モニタリングカー	
20N26-336	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	3.8 ※2	モニタリングカー	
20N26-347	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	3.8 ※2	モニタリングカー	
20N26-357	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	3.7 ※2	モニタリングカー	
20N26-367	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	3.6 ※2	モニタリングカー	
20N26-377	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	3.7 ※2	モニタリングカー	
20N26-379	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	3.1 ※2	モニタリングカー	
20N26-380	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	3.4 ※2	モニタリングカー	
20N26-387	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	3.8 ※2	モニタリングカー	
20N26-388	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	3.9 ※2	モニタリングカー	
20N26-389	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	3.3 ※2	モニタリングカー	
20N26-390	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/11/10	5.7 ※2	測定員	
20N26-391	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/11/10	4.2 ※2	測定員	
20N26-396	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/11/10	4.7 ※2	測定員	
20N26-397	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/11/10	5.1 ※2	測定員	
20N26-398	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.9 ※2	モニタリングカー	
20N26-399	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.3 ※2	モニタリングカー	

注記)

* 空間線量率は、2012年4月12日時点の数値に換算

詳細モニタリング結果一覧(20N28)

※1 電離相にのける値
 ※2 ※2(ヨウ化ナトリウム)シンチレータにおける

メッシュ番号	測定場所	測定日	空間線量率 (μ Sv/h)	測定方法	備考
20N28-009	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.9 ※2	モニタリングカー	
20N28-010	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	3.1 ※2	モニタリングカー	
20N28-020	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	3.1 ※2	モニタリングカー	
20N28-029	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.9 ※2	モニタリングカー	
20N28-030	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.9 ※2	モニタリングカー	
20N28-038	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.7 ※2	モニタリングカー	
20N28-039	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.4 ※2	モニタリングカー	
20N28-047	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.8 ※2	モニタリングカー	
20N28-048	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.8 ※2	モニタリングカー	
20N28-057	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.7 ※2	モニタリングカー	
20N28-067	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.7 ※2	モニタリングカー	
20N28-068	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.6 ※2	モニタリングカー	
20N28-078	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.5 ※2	モニタリングカー	
20N28-079	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.2 ※2	モニタリングカー	
20N28-089	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.4 ※2	モニタリングカー	
20N28-090	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.2 ※2	モニタリングカー	
20N28-098	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.8 ※2	モニタリングカー	
20N28-099	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.8 ※2	モニタリングカー	
20N28-100	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.1 ※2	モニタリングカー	
20N28-109	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.6 ※2	モニタリングカー	
20N28-119	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	3.0 ※2	モニタリングカー	
20N28-120	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.9 ※2	モニタリングカー	
20N28-130	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.1 ※2	モニタリングカー	
20N28-140	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.0 ※2	モニタリングカー	
20N28-148	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.1 ※2	モニタリングカー	
20N28-149	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.1 ※2	モニタリングカー	
20N28-150	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/10	1.7 ※2	測定員	
20N28-157	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.0 ※2	モニタリングカー	
20N28-158	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.0 ※2	モニタリングカー	
20N28-159	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.8 ※2	モニタリングカー	
20N28-160	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/10	1.7 ※2	測定員	
20N28-166	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.0 ※2	モニタリングカー	

※1 電離相1〜0.75mm
 ※2 ※2(ヨウ化ナトリウム)シンチレータにおける

値

メッシュ番号	測定場所	測定日	空間線量率 (μ Sv/h)	測定方法	備考
20N28-167	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.0 ※2	モニタリングカー	
20N28-168	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.8 ※2	モニタリングカー	
20N28-169	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.4 ※2	モニタリングカー	
20N28-170	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.4 ※2	モニタリングカー	
20N28-175	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.0 ※2	モニタリングカー	
20N28-176	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.0 ※2	モニタリングカー	
20N28-180	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.4 ※2	モニタリングカー	
20N28-181	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.0 ※2	モニタリングカー	
20N28-182	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.0 ※2	モニタリングカー	
20N28-183	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.0 ※2	モニタリングカー	
20N28-184	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.9 ※2	モニタリングカー	
20N28-185	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.9 ※2	モニタリングカー	
20N28-191	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.1 ※2	モニタリングカー	
20N28-192	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.0 ※2	モニタリングカー	
20N28-193	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.0 ※2	モニタリングカー	
20N28-194	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.8 ※2	モニタリングカー	
20N28-195	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/9	2.1 ※2	測定員	
20N28-207	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/9	2.9 ※2	測定員	
20N28-208	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.2 ※2	モニタリングカー	
20N28-218	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.2 ※2	モニタリングカー	
20N28-222	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.7 ※2	モニタリングカー	
20N28-223	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.9 ※2	モニタリングカー	
20N28-224	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.9 ※2	モニタリングカー	
20N28-227	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.9 ※2	モニタリングカー	
20N28-228	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.8 ※2	モニタリングカー	
20N28-234	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.9 ※2	モニタリングカー	
20N28-235	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.1 ※2	モニタリングカー	
20N28-236	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.7 ※2	モニタリングカー	
20N28-237	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.8 ※2	モニタリングカー	
20N28-238	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/9	2.2 ※2	測定員	
20N28-243	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.4 ※2	モニタリングカー	
20N28-244	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.6 ※2	モニタリングカー	
20N28-245	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.6 ※2	モニタリングカー	
20N28-246	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/9	2.2 ※2	測定員	

※1 電磁相にのける値
 ※2 ※2(ヨウ化ナトリウム)シンチレータにおける

値

メッシュ番号	測定場所	測定日	空間線量率 (μ Sv/h)	測定方法	備考
20N28-247	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/9	2.0 ※2	測定員	
20N28-252	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.7 ※2	モニタリングカー	
20N28-253	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.5 ※2	モニタリングカー	
20N28-261	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.6 ※2	モニタリングカー	
20N28-262	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.7 ※2	モニタリングカー	
20N28-271	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.3 ※2	モニタリングカー	
20N28-275	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/9	2.0 ※2	測定員	
20N28-281	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.3 ※2	モニタリングカー	
20N28-283	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/9	2.2 ※2	測定員	
20N28-285	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/9	2.1 ※2	測定員	
20N28-294	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.7 ※2	モニタリングカー	
20N28-295	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.7 ※2	モニタリングカー	
20N28-296	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.9 ※2	モニタリングカー	
20N28-297	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.6 ※2	モニタリングカー	
20N28-300	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/9	1.1 ※2	測定員	
20N28-304	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.5 ※2	モニタリングカー	
20N28-305	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.5 ※2	モニタリングカー	
20N28-314	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/9	1.7 ※2	測定員	
20N28-315	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.4 ※2	モニタリングカー	
20N28-316	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.6 ※2	モニタリングカー	
20N28-317	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.4 ※2	モニタリングカー	
20N28-325	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.4 ※2	モニタリングカー	
20N28-326	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.4 ※2	モニタリングカー	
20N28-327	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.4 ※2	モニタリングカー	
20N28-328	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.4 ※2	モニタリングカー	
20N28-329	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.4 ※2	モニタリングカー	
20N28-330	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.1 ※2	モニタリングカー	
20N28-336	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.6 ※2	モニタリングカー	
20N28-346	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.4 ※2	モニタリングカー	
20N28-347	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.3 ※2	モニタリングカー	
20N28-356	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/9	1.5 ※2	測定員	
20N28-357	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.1 ※2	モニタリングカー	
20N28-366	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.1 ※2	モニタリングカー	
20N28-367	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.1 ※2	モニタリングカー	
20N28-368	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.1 ※2	モニタリングカー	

※1 電磁相に於ける値
 ※2 ※2(ヨウ化ナトリウム)シンチレータに於ける

値

メッシュ番号	測定場所	測定日	空間線量率 (μ Sv/h)	測定方法	備考
20N28-374	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.0 ※2	モニタリングカー	
20N28-375	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.1 ※2	モニタリングカー	
20N28-376	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.0 ※2	モニタリングカー	
20N28-378	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.0 ※2	モニタリングカー	
20N28-379	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	0.9 ※2	モニタリングカー	
20N28-382	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.0 ※2	モニタリングカー	
20N28-383	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.0 ※2	モニタリングカー	
20N28-384	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.0 ※2	モニタリングカー	
20N28-391	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.1 ※2	モニタリングカー	
20N28-392	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	0.9 ※2	モニタリングカー	
20N28-393	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.0 ※2	モニタリングカー	

注記)

* 空間線量率は、2012年4月12日時点の数値に換算

詳細モニタリング結果一覧(20N30)

※1 電離箱における値
 ※2 NaI(ヨウ化ナトリウム)シンチレータにおける値

メッシュ番号	測定場所	測定日	空間線量率 (μ Sv/h)	測定方法	備考
20N30-002	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.6 ※2	モニタリングカー	
20N30-003	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.7 ※2	モニタリングカー	
20N30-004	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.6 ※2	モニタリングカー	
20N30-007	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.4 ※2	モニタリングカー	
20N30-008	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.4 ※2	モニタリングカー	
20N30-009	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.3 ※2	モニタリングカー	
20N30-010	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.3 ※2	モニタリングカー	
20N30-011	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.7 ※2	モニタリングカー	
20N30-012	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.7 ※2	モニタリングカー	
20N30-018	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/10	1.5 ※2	測定員	
20N30-019	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/10	1.4 ※2	測定員	
20N30-021	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.5 ※2	モニタリングカー	
20N30-022	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/10	3.0 ※2	測定員	
20N30-023	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/10	1.2 ※2	測定員	
20N30-024	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/10	2.2 ※2	測定員	
20N30-031	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.5 ※2	モニタリングカー	
20N30-032	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.3 ※2	モニタリングカー	
20N30-033	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/10	2.2 ※2	測定員	
20N30-042	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.3 ※2	モニタリングカー	
20N30-043	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.5 ※2	モニタリングカー	
20N30-044	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.5 ※2	モニタリングカー	
20N30-052	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/10	2.5 ※2	測定員	
20N30-054	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.5 ※2	モニタリングカー	
20N30-055	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	2.2 ※2	モニタリングカー	
20N30-065	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.3 ※2	モニタリングカー	
20N30-075	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.7 ※2	モニタリングカー	
20N30-076	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.6 ※2	モニタリングカー	
20N30-084	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/10	1.8 ※2	測定員	
20N30-085	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/10	1.9 ※2	測定員	
20N30-086	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.6 ※2	モニタリングカー	
20N30-087	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.5 ※2	モニタリングカー	
20N30-095	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/10	1.8 ※2	測定員	

※1 電離箱における値
 ※2 NaI(ヨウ化ナトリウム)シンチレータにおける値

メッシュ番号	測定場所	測定日	空間線量率 (μ Sv/h)	測定方法	備考
20N30-097	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.5 ※2	モニタリングカー	
20N30-098	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.5 ※2	モニタリングカー	
20N30-099	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.3 ※2	モニタリングカー	
20N30-100	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.9 ※2	測定員	
20N30-101	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.1 ※2	モニタリングカー	
20N30-102	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.0 ※2	モニタリングカー	
20N30-103	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.0 ※2	モニタリングカー	
20N30-112	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	0.9 ※2	モニタリングカー	
20N30-113	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/10	2.3 ※2	測定員	
20N30-121	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/10	1.1 ※2	測定員	
20N30-122	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/10	1.1 ※2	測定員	
20N30-132	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/10	1.2 ※2	測定員	
20N30-142	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/10	1.1 ※2	測定員	
20N30-181	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.6 ※2	測定員	
20N30-191	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.3 ※2	測定員	
20N30-209	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.3 ※2	モニタリングカー	
20N30-210	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.2 ※2	モニタリングカー	
20N30-218	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.5 ※2	測定員	
20N30-219	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.3 ※2	モニタリングカー	
20N30-220	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.4 ※2	モニタリングカー	
20N30-227	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.8 ※2	測定員	
20N30-228	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.8 ※2	測定員	
20N30-229	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.4 ※2	モニタリングカー	
20N30-236	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.7 ※2	モニタリングカー	
20N30-237	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.7 ※2	モニタリングカー	
20N30-238	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.3 ※2	モニタリングカー	
20N30-239	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.4 ※2	モニタリングカー	
20N30-241	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.1 ※2	モニタリングカー	
20N30-245	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	2.2 ※2	測定員	
20N30-251	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.2 ※2	モニタリングカー	
20N30-261	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.2 ※2	モニタリングカー	
20N30-301	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.8 ※2	測定員	
20N30-311	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.4 ※2	モニタリングカー	
20N30-312	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.6 ※2	モニタリングカー	

※1 電離箱における値
 ※2 NaI(ヨウ化ナトリウム)シンチレータにおける値

メッシュ番号	測定場所	測定日	空間線量率 (μ Sv/h)	測定方法	備考
20N30-322	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.5 ※2	モニタリングカー	
20N30-323	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.4 ※2	モニタリングカー	
20N30-333	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.4 ※2	モニタリングカー	
20N30-334	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.3 ※2	モニタリングカー	
20N30-335	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.2 ※2	モニタリングカー	
20N30-336	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.2 ※2	モニタリングカー	
20N30-342	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/10	1.3 ※2	測定員	
20N30-343	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/10	1.0 ※2	測定員	
20N30-344	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/10	1.0 ※2	測定員	
20N30-345	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/10	1.3 ※2	測定員	
20N30-346	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.3 ※2	モニタリングカー	
20N30-347	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.4 ※2	モニタリングカー	
20N30-352	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/10	1.3 ※2	測定員	
20N30-354	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/10	1.4 ※2	測定員	
20N30-356	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.4 ※2	モニタリングカー	
20N30-357	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.5 ※2	モニタリングカー	
20N30-361	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/10	1.7 ※2	測定員	
20N30-363	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/10	1.5 ※2	測定員	
20N30-366	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.4 ※2	モニタリングカー	
20N30-372	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/10	2.0 ※2	測定員	
20N30-373	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/10	1.6 ※2	測定員	
20N30-376	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.6 ※2	モニタリングカー	
20N30-377	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.8 ※2	モニタリングカー	
20N30-378	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.1 ※2	モニタリングカー	
20N30-383	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/10	1.6 ※2	測定員	
20N30-387	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.4 ※2	モニタリングカー	
20N30-388	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.0 ※2	モニタリングカー	
20N30-389	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.1 ※2	モニタリングカー	
20N30-390	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.2 ※2	モニタリングカー	
20N30-397	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.2 ※2	モニタリングカー	
20N30-398	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.2 ※2	モニタリングカー	
20N30-400	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.1 ※2	モニタリングカー	

注記)

* 空間線量率は、2012年4月12日時点の数値に換算

詳細モニタリング結果一覧(20N32)

※1 電離箱における値
 ※2 NaI(ヨウ化ナトリウム)シンチレータにおける値

メッシュ番号	測定場所	測定日	空間線量率 (μ Sv/h)	測定方法	備考
20N32-019	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/12	1.8 ※2	測定員	
20N32-022	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.9 ※2	モニタリングカー	
20N32-029	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/12	1.9 ※2	測定員	
20N32-032	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.0 ※2	モニタリングカー	
20N32-038	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/12	1.6 ※2	測定員	
20N32-039	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.7 ※2	モニタリングカー	
20N32-040	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	2.4 ※2	モニタリングカー	
20N32-042	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.7 ※2	モニタリングカー	
20N32-043	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.5 ※2	モニタリングカー	
20N32-044	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.6 ※2	モニタリングカー	
20N32-048	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/12	1.4 ※2	測定員	
20N32-050	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.7 ※2	モニタリングカー	
20N32-051	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.3 ※2	測定員	
20N32-052	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.3 ※2	モニタリングカー	
20N32-053	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.2 ※2	モニタリングカー	
20N32-054	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.6 ※2	モニタリングカー	
20N32-055	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.6 ※2	モニタリングカー	
20N32-056	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.2 ※2	モニタリングカー	
20N32-057	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.7 ※2	モニタリングカー	
20N32-059	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.4 ※2	モニタリングカー	
20N32-060	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.7 ※2	モニタリングカー	
20N32-061	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.4 ※2	モニタリングカー	
20N32-062	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.4 ※2	モニタリングカー	
20N32-064	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.7 ※2	モニタリングカー	
20N32-065	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.7 ※2	モニタリングカー	
20N32-066	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.4 ※2	モニタリングカー	
20N32-067	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.6 ※2	モニタリングカー	
20N32-068	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.6 ※2	モニタリングカー	
20N32-069	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.4 ※2	モニタリングカー	
20N32-071	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	2.2 ※2	測定員	
20N32-072	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.5 ※2	測定員	
20N32-073	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	2.4 ※2	モニタリングカー	

※1 電離箱における値
 ※2 NaI(ヨウ化ナトリウム)シンチレータにおける値

メッシュ番号	測定場所	測定日	空間線量率 (μ Sv/h)	測定方法	備考
20N32-074	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.8 ※2	モニタリングカー	
20N32-080	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.1 ※2	測定員	
20N32-091	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/12	0.8 ※2	測定員	
20N32-093	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/12	1.5 ※2	測定員	
20N32-099	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	2.1 ※2	測定員	
20N32-106	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.4 ※2	モニタリングカー	
20N32-107	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.3 ※2	モニタリングカー	
20N32-108	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.2 ※2	モニタリングカー	
20N32-109	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.3 ※2	モニタリングカー	
20N32-110	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.0 ※2	モニタリングカー	
20N32-116	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.6 ※2	モニタリングカー	
20N32-117	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.4 ※2	モニタリングカー	
20N32-118	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.3 ※2	モニタリングカー	
20N32-119	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.3 ※2	モニタリングカー	
20N32-122	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.7 ※2	モニタリングカー	
20N32-123	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.0 ※2	モニタリングカー	
20N32-125	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.7 ※2	モニタリングカー	
20N32-127	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.0 ※2	モニタリングカー	
20N32-128	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.0 ※2	モニタリングカー	
20N32-129	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.3 ※2	モニタリングカー	
20N32-130	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.3 ※2	モニタリングカー	
20N32-131	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	2.1 ※2	モニタリングカー	
20N32-132	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	2.0 ※2	モニタリングカー	
20N32-134	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.8 ※2	モニタリングカー	
20N32-135	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.5 ※2	モニタリングカー	
20N32-139	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.2 ※2	測定員	
20N32-140	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.7 ※2	モニタリングカー	
20N32-142	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.5 ※2	モニタリングカー	
20N32-150	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	4.1 ※2	測定員	
20N32-151	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.3 ※2	モニタリングカー	
20N32-152	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.4 ※2	モニタリングカー	
20N32-160	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.9 ※2	測定員	
20N32-201	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.4 ※2	測定員	
20N32-202	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.4 ※2	測定員	

※1 電離箱における値
 ※2 NaI(ヨウ化ナトリウム)シンチレータにおける値

メッシュ番号	測定場所	測定日	空間線量率 (μ Sv/h)	測定方法	備考
20N32-203	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.1 ※2	測定員	
20N32-211	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.2 ※2	モニタリングカー	
20N32-212	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.2 ※2	モニタリングカー	
20N32-222	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.2 ※2	モニタリングカー	
20N32-223	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.4 ※2	モニタリングカー	

注記)

* 空間線量率は、2012年4月12日時点の数値に換算

詳細モニタリング結果一覧(22N26)

※1 電離箱における値
 ※2 NaI(ヨウ化ナトリウム)シンチレータにおける値

メッシュ番号	測定場所	測定日	空間線量率 (μ Sv/h)	測定方法	備考
22N26-008	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	7.9 ※2	モニタリングカー	
22N26-009	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	8.4 ※2	モニタリングカー	
22N26-017	相馬郡飯館村大字比曽	2011/11/13	8.7 ※2	モニタリングカー	
22N26-018	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	9.0 ※2	モニタリングカー	
22N26-028	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	9.9 ※2	モニタリングカー	
22N26-038	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	9.0 ※2	モニタリングカー	
22N26-043	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/20	9.4 ※2	測定員	
22N26-044	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/20	7.0 ※2	測定員	
22N26-045	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/20	8.8 ※2	測定員	
22N26-046	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/20	9.7 ※2	測定員	
22N26-047	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	8.9 ※2	モニタリングカー	
22N26-048	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	8.8 ※2	モニタリングカー	
22N26-053	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/20	8.5 ※2	測定員	
22N26-054	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/20	20.0 ※2	測定員	
22N26-055	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/20	13.5 ※2	測定員	
22N26-056	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	8.6 ※2	モニタリングカー	
22N26-057	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	8.9 ※2	モニタリングカー	
22N26-065	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/20	7.8 ※2	測定員	
22N26-066	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	8.3 ※2	モニタリングカー	
22N26-067	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/20	8.1 ※2	測定員	
22N26-068	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/20	9.6 ※2	測定員	
22N26-075	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	8.3 ※2	モニタリングカー	
22N26-076	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	8.2 ※2	モニタリングカー	
22N26-077	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/20	10.9 ※2	測定員	
22N26-078	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/20	9.2 ※2	測定員	
22N26-079	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/20	9.5 ※2	測定員	
22N26-084	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/20	7.9 ※2	測定員	
22N26-085	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	7.9 ※2	モニタリングカー	
22N26-086	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/20	8.1 ※2	測定員	
22N26-094	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	7.3 ※2	モニタリングカー	
22N26-095	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	8.0 ※2	モニタリングカー	
22N26-096	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/20	9.1 ※2	測定員	

※1 電離箱における値
 ※2 NaI(ヨウ化ナトリウム)シンチレータにおける値

メッシュ番号	測定場所	測定日	空間線量率 (μ Sv/h)	測定方法	備考
22N26-202	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/19	6.9 ※2	測定員	
22N26-203	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/19	8.3 ※2	測定員	
22N26-204	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	9.1 ※2	モニタリングカー	
22N26-205	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	9.4 ※2	モニタリングカー	
22N26-206	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/20	9.5 ※2	測定員	
22N26-211	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/19	9.0 ※2	測定員	
22N26-213	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	6.3 ※2	モニタリングカー	
22N26-214	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	6.0 ※2	モニタリングカー	
22N26-215	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	9.4 ※2	モニタリングカー	
22N26-221	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/19	15.3 ※2	測定員	
22N26-222	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	6.4 ※2	モニタリングカー	
22N26-223	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	6.4 ※2	モニタリングカー	
22N26-224	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	8.9 ※2	モニタリングカー	
22N26-225	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	9.0 ※2	モニタリングカー	
22N26-231	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	7.5 ※2	モニタリングカー	
22N26-232	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	5.7 ※2	モニタリングカー	
22N26-233	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	7.5 ※2	モニタリングカー	
22N26-234	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	9.0 ※2	モニタリングカー	
22N26-241	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/17	6.8 ※2	モニタリングカー	
22N26-242	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/19	7.7 ※2	測定員	
22N26-243	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/8	6.5 ※2	モニタリングカー	
22N26-244	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/8	6.5 ※2	モニタリングカー	
22N26-245	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/19	7.6 ※2	測定員	
22N26-246	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/19	5.1 ※2	測定員	
22N26-251	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/19	5.7 ※2	測定員	
22N26-252	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/19	6.5 ※2	測定員	
22N26-253	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/8	6.6 ※2	モニタリングカー	
22N26-254	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/19	5.5 ※2	測定員	
22N26-255	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/19	9.3 ※2	測定員	
22N26-261	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/19	7.7 ※2	測定員	
22N26-262	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/19	6.9 ※2	測定員	
22N26-263	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/8	6.2 ※2	モニタリングカー	
22N26-264	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/19	6.6 ※2	測定員	
22N26-265	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/19	7.4 ※2	測定員	

※1 電離箱における値
 ※2 NaI(ヨウ化ナトリウム)シンチレータにおける値

メッシュ番号	測定場所	測定日	空間線量率 (μ Sv/h)	測定方法	備考
22N26-271	相馬郡飯舘村大字比曽	2011/12/19	6.5 ※2	測定員	
22N26-272	相馬郡飯舘村大字比曽	2011/12/19	8.4 ※2	測定員	
22N26-273	相馬郡飯舘村大字比曽	2011/12/8	5.8 ※2	モニタリングカー	
22N26-274	相馬郡飯舘村大字比曽	2011/12/19	5.5 ※2	測定員	
22N26-281	相馬郡飯舘村大字比曽	2011/12/19	5.4 ※2	測定員	
22N26-282	相馬郡飯舘村大字比曽	2011/12/19	5.6 ※2	測定員	
22N26-283	相馬郡飯舘村大字比曽	2011/12/8	5.3 ※2	モニタリングカー	
22N26-284	相馬郡飯舘村大字比曽	2011/12/19	6.2 ※2	測定員	
22N26-285	相馬郡飯舘村大字比曽	2011/12/19	7.5 ※2	測定員	
22N26-286	相馬郡飯舘村大字比曽	2011/12/19	6.9 ※2	測定員	
22N26-292	相馬郡飯舘村大字比曽	2011/12/8	6.7 ※2	モニタリングカー	
22N26-293	相馬郡飯舘村大字比曽	2011/12/8	6.6 ※2	モニタリングカー	
22N26-294	相馬郡飯舘村大字比曽	2011/12/19	6.3 ※2	測定員	
22N26-295	相馬郡飯舘村大字比曽	2011/12/19	6.4 ※2	測定員	
22N26-296	相馬郡飯舘村大字比曽	2011/12/19	6.7 ※2	測定員	
22N26-297	相馬郡飯舘村大字比曽	2011/12/19	6.5 ※2	測定員	
22N26-388	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/11/10	4.6 ※2	測定員	
22N26-389	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/11/10	2.7 ※2	測定員	
22N26-390	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/11/10	3.5 ※2	測定員	
22N26-399	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/11/10	2.2 ※2	測定員	
22N26-400	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.9 ※2	モニタリングカー	

注記)

* 空間線量率は、2012年4月12日時点の数値に換算

詳細モニタリング結果一覧(22N28)

※1 電離箱における値

※2 NaI(ヨウ化ナトリウム)シンチレータにおける値

メッシュ番号	測定場所	測定日	空間線量率 (μ Sv/h)	測定方法	備考
22N28-001	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/8	5.6 ※2	モニタリングカー	
22N28-002	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/8	5.6 ※2	モニタリングカー	
22N28-003	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/8	4.4 ※2	モニタリングカー	
22N28-004	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/8	4.3 ※2	モニタリングカー	
22N28-005	相馬郡飯館村大字比曽	2011/11/13	4.6 ※2	モニタリングカー	
22N28-009	相馬郡飯館村大字比曽	2011/11/9	4.2 ※2	測定員	
22N28-010	相馬郡飯館村大字比曽	2011/11/22	2.8 ※2	測定員	
22N28-013	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/8	4.3 ※2	モニタリングカー	
22N28-014	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/8	4.5 ※2	モニタリングカー	
22N28-015	相馬郡飯館村大字比曽	2011/11/13	5 ※2	モニタリングカー	
22N28-016	相馬郡飯館村大字比曽	2011/11/13	4.2 ※2	モニタリングカー	
22N28-019	相馬郡飯館村大字比曽	2011/11/9	3.8 ※2	測定員	
22N28-023	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/8	4.4 ※2	モニタリングカー	
22N28-024	相馬郡飯館村大字比曽	2011/11/9	5.3 ※2	測定員	
22N28-026	相馬郡飯館村大字比曽	2011/11/13	4.4 ※2	モニタリングカー	
22N28-027	相馬郡飯館村大字比曽	2011/11/13	4.4 ※2	モニタリングカー	
22N28-028	相馬郡飯館村大字比曽	2011/11/9	3.9 ※2	測定員	
22N28-029	相馬郡飯館村大字比曽	2011/11/9	4.1 ※2	測定員	
22N28-032	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/8	4 ※2	モニタリングカー	
22N28-033	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/8	4.4 ※2	モニタリングカー	
22N28-037	相馬郡飯館村大字比曽	2011/11/9	3.6 ※2	測定員	
22N28-038	相馬郡飯館村大字比曽	2011/11/9	3.7 ※2	測定員	
22N28-039	相馬郡飯館村大字比曽	2011/11/9	3.4 ※2	測定員	
22N28-041	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/8	4 ※2	モニタリングカー	
22N28-042	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/8	4.4 ※2	モニタリングカー	
22N28-047	相馬郡飯館村大字比曽	2011/11/9	3.9 ※2	測定員	
22N28-051	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/8	4 ※2	モニタリングカー	
22N28-071	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/7	3.4 ※2	モニタリングカー	
22N28-081	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/7	3.4 ※2	モニタリングカー	
22N28-082	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/7	3.1 ※2	モニタリングカー	
22N28-091	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/7	3.3 ※2	モニタリングカー	
22N28-092	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/7	3.1 ※2	モニタリングカー	
22N28-202	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/7	2.9 ※2	モニタリングカー	

※1 電離箱における値
 ※2 NaI(ヨウ化ナトリウム)シンチレータにおける値

メッシュ番号	測定場所	測定日	空間線量率 (μ Sv/h)	測定方法	備考
22N28-212	相馬郡飯舘村大字比曽	2011/12/7	2.9 ※2	モニタリングカー	
22N28-213	相馬郡飯舘村大字比曽	2011/12/5	2.8 ※2	モニタリングカー	
22N28-223	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.8 ※2	モニタリングカー	
22N28-224	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.5 ※2	モニタリングカー	
22N28-225	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.4 ※2	モニタリングカー	
22N28-235	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.3 ※2	モニタリングカー	
22N28-245	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.4 ※2	モニタリングカー	
22N28-255	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.4 ※2	モニタリングカー	
22N28-256	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.1 ※2	モニタリングカー	
22N28-266	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.9 ※2	モニタリングカー	
22N28-267	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.9 ※2	モニタリングカー	
22N28-277	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.1 ※2	モニタリングカー	
22N28-278	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.2 ※2	モニタリングカー	
22N28-279	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.1 ※2	モニタリングカー	
22N28-283	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.5 ※2	モニタリングカー	
22N28-284	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.6 ※2	モニタリングカー	
22N28-285	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.6 ※2	モニタリングカー	
22N28-286	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.5 ※2	モニタリングカー	
22N28-287	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.5 ※2	モニタリングカー	
22N28-288	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.5 ※2	モニタリングカー	
22N28-289	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.1 ※2	モニタリングカー	
22N28-290	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.3 ※2	モニタリングカー	
22N28-292	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.6 ※2	モニタリングカー	
22N28-293	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.4 ※2	モニタリングカー	
22N28-334	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	2.1 ※2	モニタリングカー	
22N28-335	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/10	2.3 ※2	測定員	
22N28-342	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/9	2.7 ※2	測定員	
22N28-343	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/9	2.7 ※2	測定員	
22N28-344	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.6 ※2	モニタリングカー	
22N28-345	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	2.1 ※2	モニタリングカー	
22N28-347	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/10	1.9 ※2	測定員	
22N28-348	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/10	1.5 ※2	測定員	
22N28-353	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.1 ※2	モニタリングカー	

※1 電離箱における値
 ※2 NaI(ヨウ化ナトリウム)シンチレータにおける値

メッシュ番号	測定場所	測定日	空間線量率 (μ Sv/h)	測定方法	備考
22N28-354	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.9 ※2	モニタリングカー	
22N28-355	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.8 ※2	モニタリングカー	
22N28-356	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.9 ※2	モニタリングカー	
22N28-358	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/10	2.5 ※2	測定員	
22N28-359	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/10	1.7 ※2	測定員	
22N28-364	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.9 ※2	モニタリングカー	
22N28-365	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2 ※2	モニタリングカー	
22N28-366	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.5 ※2	モニタリングカー	
22N28-367	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2 ※2	モニタリングカー	
22N28-368	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2 ※2	モニタリングカー	
22N28-369	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2 ※2	モニタリングカー	
22N28-370	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/9	2.1 ※2	測定員	
22N28-374	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	2 ※2	モニタリングカー	
22N28-375	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	2.3 ※2	モニタリングカー	
22N28-379	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.8 ※2	モニタリングカー	
22N28-380	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.6 ※2	モニタリングカー	
22N28-381	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.3 ※2	モニタリングカー	
22N28-382	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.1 ※2	モニタリングカー	
22N28-383	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/10	2.3 ※2	測定員	
22N28-384	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/10	2.2 ※2	測定員	
22N28-385	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	2.3 ※2	モニタリングカー	
22N28-387	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.7 ※2	モニタリングカー	
22N28-388	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.7 ※2	モニタリングカー	
22N28-389	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/10	2.3 ※2	測定員	
22N28-390	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.6 ※2	モニタリングカー	
22N28-392	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2 ※2	モニタリングカー	
22N28-393	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.8 ※2	モニタリングカー	
22N28-394	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.9 ※2	モニタリングカー	
22N28-395	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	2.3 ※2	モニタリングカー	
22N28-396	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/10	2.1 ※2	測定員	
22N28-397	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.7 ※2	モニタリングカー	
22N28-398	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2 ※2	モニタリングカー	
22N28-399	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.6 ※2	モニタリングカー	
22N28-400	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.7 ※2	モニタリングカー	

注記)

* 空間線量率は、2012年4月12日時点の数値に換算

詳細モニタリング結果一覧(22N30)

※1 電離箱における値
 ※2 NaI(ヨウ化ナトリウム)シンチレータにおける値

メッシュ番号	測定場所	測定日	空間線量率 (μ Sv/h)	測定方法	備考
22N30-001	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.7 ※2	モニタリングカー	
22N30-002	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.7 ※2	モニタリングカー	
22N30-011	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.9 ※2	モニタリングカー	
22N30-080	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.9 ※2	モニタリングカー	
22N30-089	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.0 ※2	モニタリングカー	
22N30-090	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.1 ※2	モニタリングカー	
22N30-099	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	2.1 ※2	モニタリングカー	
22N30-100	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/10	2.5 ※2	測定員	
22N30-102	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/10	2.0 ※2	測定員	
22N30-103	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/10	2.3 ※2	測定員	
22N30-104	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.9 ※2	モニタリングカー	
22N30-105	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.8 ※2	モニタリングカー	
22N30-106	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.7 ※2	モニタリングカー	
22N30-107	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.9 ※2	モニタリングカー	
22N30-108	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.0 ※2	モニタリングカー	
22N30-109	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.7 ※2	モニタリングカー	
22N30-110	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/12	2.0 ※2	測定員	
22N30-114	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.8 ※2	モニタリングカー	
22N30-115	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.5 ※2	モニタリングカー	
22N30-116	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.4 ※2	モニタリングカー	
22N30-117	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.8 ※2	モニタリングカー	
22N30-118	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.5 ※2	モニタリングカー	
22N30-119	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.6 ※2	モニタリングカー	
22N30-120	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.5 ※2	モニタリングカー	
22N30-122	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/10	2.1 ※2	測定員	
22N30-123	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.7 ※2	モニタリングカー	
22N30-124	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.9 ※2	モニタリングカー	
22N30-125	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	2.0 ※2	モニタリングカー	
22N30-126	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	2.3 ※2	モニタリングカー	
22N30-127	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	2.3 ※2	モニタリングカー	
22N30-128	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	2.8 ※2	測定員	
22N30-129	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	2.7 ※2	測定員	

※1 電離箱における値
 ※2 NaI(ヨウ化ナトリウム)シンチレータにおける値

メッシュ番号	測定場所	測定日	空間線量率 (μ Sv/h)	測定方法	備考
22N30-130	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.4 ※2	モニタリングカー	
22N30-132	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.6 ※2	モニタリングカー	
22N30-133	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	2.2 ※2	モニタリングカー	
22N30-134	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	2.1 ※2	モニタリングカー	
22N30-135	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/10	1.7 ※2	測定員	
22N30-136	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	2.0 ※2	モニタリングカー	
22N30-137	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	2.0 ※2	モニタリングカー	
22N30-138	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/12	2.3 ※2	測定員	
22N30-140	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.7 ※2	モニタリングカー	
22N30-142	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	2.1 ※2	モニタリングカー	
22N30-143	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	2.0 ※2	モニタリングカー	
22N30-144	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/10	2.1 ※2	測定員	
22N30-146	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	2.0 ※2	モニタリングカー	
22N30-147	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/10	2.1 ※2	測定員	
22N30-148	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	2.4 ※2	測定員	
22N30-150	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	2.2 ※2	測定員	
22N30-151	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/10	1.7 ※2	測定員	
22N30-152	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.8 ※2	モニタリングカー	
22N30-153	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/10	1.4 ※2	測定員	
22N30-154	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/10	2.4 ※2	測定員	
22N30-155	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/10	2.2 ※2	測定員	
22N30-156	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	2.5 ※2	モニタリングカー	
22N30-157	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	2.8 ※2	モニタリングカー	
22N30-161	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.0 ※2	モニタリングカー	
22N30-162	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	2.5 ※2	モニタリングカー	
22N30-163	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	2.4 ※2	モニタリングカー	
22N30-164	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	2.7 ※2	モニタリングカー	
22N30-166	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.7 ※2	モニタリングカー	
22N30-167	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	3.0 ※2	モニタリングカー	
22N30-171	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.9 ※2	モニタリングカー	
22N30-173	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/10	2.3 ※2	測定員	
22N30-174	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/10	2.2 ※2	測定員	
22N30-183	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/10	2.6 ※2	測定員	
22N30-199	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.4 ※2	モニタリングカー	

※1 電離箱における値
 ※2 NaI(ヨウ化ナトリウム)シンチレータにおける値

メッシュ番号	測定場所	測定日	空間線量率 (μ Sv/h)	測定方法	備考
22N30-200	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.6 ※2	モニタリングカー	
22N30-201	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	2.4 ※2	測定員	
22N30-207	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	2.1 ※2	モニタリングカー	
22N30-208	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	2.1 ※2	モニタリングカー	
22N30-209	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	2.0 ※2	モニタリングカー	
22N30-210	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.6 ※2	モニタリングカー	
22N30-211	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	2.2 ※2	測定員	
22N30-212	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	2.2 ※2	測定員	
22N30-213	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	2.2 ※2	モニタリングカー	
22N30-219	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.7 ※2	モニタリングカー	
22N30-220	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.7 ※2	モニタリングカー	
22N30-221	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.7 ※2	モニタリングカー	
22N30-222	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.7 ※2	モニタリングカー	
22N30-223	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	2.3 ※2	モニタリングカー	
22N30-224	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	2.1 ※2	モニタリングカー	
22N30-225	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	2.1 ※2	モニタリングカー	
22N30-228	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.7 ※2	モニタリングカー	
22N30-229	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.5 ※2	モニタリングカー	
22N30-230	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	2.1 ※2	モニタリングカー	
22N30-231	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	2.0 ※2	測定員	
22N30-232	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.8 ※2	モニタリングカー	
22N30-233	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.8 ※2	モニタリングカー	
22N30-234	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.9 ※2	モニタリングカー	
22N30-235	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	2.4 ※2	モニタリングカー	
22N30-236	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.7 ※2	モニタリングカー	
22N30-237	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.6 ※2	モニタリングカー	
22N30-238	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.7 ※2	モニタリングカー	
22N30-239	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	2.4 ※2	測定員	
22N30-240	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	2.4 ※2	モニタリングカー	
22N30-244	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.5 ※2	モニタリングカー	
22N30-245	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.6 ※2	モニタリングカー	
22N30-246	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.7 ※2	モニタリングカー	
22N30-247	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	2.2 ※2	モニタリングカー	
22N30-248	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	2.2 ※2	モニタリングカー	
22N30-249	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	2.3 ※2	モニタリングカー	

※1 電離箱における値
 ※2 NaI(ヨウ化ナトリウム)シンチレータにおける値

メッシュ番号	測定場所	測定日	空間線量率 (μ Sv/h)	測定方法	備考
22N30-250	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.9 ※2	モニタリングカー	
22N30-253	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.5 ※2	モニタリングカー	
22N30-254	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.5 ※2	モニタリングカー	
22N30-255	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	2.6 ※2	測定員	
22N30-256	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	2.2 ※2	測定員	
22N30-257	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.8 ※2	モニタリングカー	
22N30-258	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.9 ※2	モニタリングカー	
22N30-259	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	2.2 ※2	モニタリングカー	
22N30-262	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.8 ※2	モニタリングカー	
22N30-263	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.8 ※2	モニタリングカー	
22N30-264	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	2.0 ※2	測定員	
22N30-265	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	2.7 ※2	測定員	
22N30-266	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.9 ※2	測定員	
22N30-267	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.8 ※2	モニタリングカー	
22N30-268	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.7 ※2	モニタリングカー	
22N30-269	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.7 ※2	モニタリングカー	
22N30-270	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	2.1 ※2	測定員	
22N30-271	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.7 ※2	モニタリングカー	
22N30-272	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.3 ※2	モニタリングカー	
22N30-273	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	2.1 ※2	測定員	
22N30-274	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	2.1 ※2	測定員	
22N30-277	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	2.3 ※2	測定員	
22N30-278	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	2.3 ※2	モニタリングカー	
22N30-279	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	2.1 ※2	モニタリングカー	
22N30-280	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.8 ※2	モニタリングカー	
22N30-281	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.8 ※2	モニタリングカー	
22N30-282	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.8 ※2	モニタリングカー	
22N30-283	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	2.3 ※2	測定員	
22N30-284	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	2.3 ※2	測定員	
22N30-289	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.6 ※2	モニタリングカー	
22N30-290	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	2.0 ※2	モニタリングカー	
22N30-291	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.8 ※2	測定員	
22N30-292	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.7 ※2	測定員	
22N30-293	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.3 ※2	モニタリングカー	
22N30-294	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	2.4 ※2	測定員	

※1 電離箱における値
 ※2 NaI(ヨウ化ナトリウム)シンチレータにおける値

メッシュ番号	測定場所	測定日	空間線量率 (μ Sv/h)	測定方法	備考
22N30-299	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	2.2 ※2	モニタリングカー	
22N30-300	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	2.0 ※2	モニタリングカー	
22N30-301	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	2.5 ※2	測定員	
22N30-302	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	2.9 ※2	測定員	
22N30-310	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.4 ※2	モニタリングカー	
22N30-311	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	2.3 ※2	モニタリングカー	
22N30-312	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/12	1.3 ※2	測定員	
22N30-313	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/12	2.4 ※2	測定員	
22N30-320	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.1 ※2	モニタリングカー	
22N30-321	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	2.4 ※2	モニタリングカー	
22N30-322	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	2.7 ※2	モニタリングカー	
22N30-323	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	2.9 ※2	測定員	
22N30-329	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.8 ※2	モニタリングカー	
22N30-330	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.8 ※2	モニタリングカー	
22N30-331	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	2.6 ※2	測定員	
22N30-339	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.8 ※2	モニタリングカー	
22N30-341	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.9 ※2	モニタリングカー	
22N30-348	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.7 ※2	測定員	
22N30-349	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.7 ※2	モニタリングカー	
22N30-350	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.9 ※2	モニタリングカー	
22N30-357	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	2.1 ※2	測定員	
22N30-361	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	2.4 ※2	測定員	
22N30-366	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.8 ※2	測定員	
22N30-370	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.3 ※2	モニタリングカー	
22N30-371	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.6 ※2	モニタリングカー	
22N30-372	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.7 ※2	モニタリングカー	
22N30-375	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.6 ※2	測定員	
22N30-376	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.7 ※2	モニタリングカー	
22N30-377	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.7 ※2	モニタリングカー	
22N30-378	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.8 ※2	モニタリングカー	
22N30-379	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.3 ※2	モニタリングカー	
22N30-380	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.3 ※2	モニタリングカー	
22N30-381	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.7 ※2	モニタリングカー	
22N30-382	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.5 ※2	モニタリングカー	
22N30-383	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.7 ※2	測定員	

※1 電離箱における値
 ※2 NaI(ヨウ化ナトリウム)シンチレータにおける値

メッシュ番号	測定場所	測定日	空間線量率 (μ Sv/h)	測定方法	備考
22N30-384	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.2 ※2	モニタリングカー	
22N30-385	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.5 ※2	モニタリングカー	
22N30-386	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.0 ※2	モニタリングカー	
22N30-391	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.4 ※2	測定員	
22N30-392	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.7 ※2	モニタリングカー	
22N30-393	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.8 ※2	モニタリングカー	
22N30-395	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.6 ※2	測定員	
22N30-396	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.6 ※2	測定員	

注記)

* 空間線量率は、2012年4月12日時点の数値に換算

詳細モニタリング結果一覧(22N32)

※1 電離箱における値
 ※2 NaI(ヨウ化ナトリウム)シンチレータにおける値

メッシュ番号	測定場所	測定日	空間線量率 (μ Sv/h)	測定方法	備考
22N32-001	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.7 ※2	測定員	
22N32-011	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	2.0 ※2	測定員	
22N32-021	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.9 ※2	測定員	
22N32-031	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.0 ※2	モニタリングカー	
22N32-041	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.0 ※2	モニタリングカー	
22N32-051	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.0 ※2	モニタリングカー	
22N32-052	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.8 ※2	測定員	
22N32-061	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.8 ※2	モニタリングカー	
22N32-062	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.9 ※2	モニタリングカー	
22N32-072	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.9 ※2	モニタリングカー	
22N32-081	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.8 ※2	測定員	
22N32-082	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.1 ※2	モニタリングカー	
22N32-092	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.0 ※2	モニタリングカー	
22N32-093	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.8 ※2	測定員	
22N32-101	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.6 ※2	測定員	
22N32-102	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.3 ※2	測定員	
22N32-103	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.7 ※2	モニタリングカー	
22N32-104	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.7 ※2	モニタリングカー	
22N32-113	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.4 ※2	測定員	
22N32-114	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.7 ※2	モニタリングカー	
22N32-115	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.4 ※2	モニタリングカー	
22N32-124	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.6 ※2	モニタリングカー	
22N32-125	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.6 ※2	モニタリングカー	
22N32-126	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.3 ※2	モニタリングカー	
22N32-127	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.3 ※2	測定員	
22N32-134	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.8 ※2	測定員	
22N32-136	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.1 ※2	モニタリングカー	
22N32-137	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.3 ※2	モニタリングカー	
22N32-146	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.2 ※2	測定員	
22N32-147	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.3 ※2	モニタリングカー	
22N32-148	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.3 ※2	モニタリングカー	
22N32-157	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	0.9 ※2	測定員	

※1 電離箱における値
 ※2 NaI(ヨウ化ナトリウム)シンチレータにおける値

メッシュ番号	測定場所	測定日	空間線量率 (μ Sv/h)	測定方法	備考
22N32-158	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.3 ※2	モニタリングカー	
22N32-159	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.4 ※2	測定員	
22N32-168	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.3 ※2	モニタリングカー	
22N32-169	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.4 ※2	モニタリングカー	
22N32-170	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.5 ※2	モニタリングカー	
22N32-177	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.3 ※2	測定員	
22N32-178	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.2 ※2	モニタリングカー	
22N32-179	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.1 ※2	モニタリングカー	
22N32-188	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	0.9 ※2	測定員	
22N32-189	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.2 ※2	モニタリングカー	
22N32-198	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.2 ※2	モニタリングカー	
22N32-199	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.2 ※2	モニタリングカー	
22N32-202	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.8 ※2	モニタリングカー	
22N32-212	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.8 ※2	モニタリングカー	
22N32-222	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.8 ※2	モニタリングカー	
22N32-232	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.8 ※2	モニタリングカー	
22N32-242	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.6 ※2	モニタリングカー	
22N32-250	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.6 ※2	モニタリングカー	
22N32-251	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.9 ※2	測定員	
22N32-252	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.6 ※2	モニタリングカー	
22N32-259	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.8 ※2	モニタリングカー	
22N32-260	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.7 ※2	モニタリングカー	
22N32-262	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.5 ※2	モニタリングカー	
22N32-263	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.4 ※2	モニタリングカー	
22N32-268	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.0 ※2	モニタリングカー	
22N32-269	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.0 ※2	モニタリングカー	
22N32-272	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.4 ※2	モニタリングカー	
22N32-273	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.4 ※2	モニタリングカー	
22N32-274	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.6 ※2	測定員	
22N32-275	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.6 ※2	モニタリングカー	
22N32-276	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.0 ※2	モニタリングカー	
22N32-277	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.0 ※2	モニタリングカー	
22N32-278	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.0 ※2	モニタリングカー	
22N32-282	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.8 ※2	測定員	

※1 電離箱における値
 ※2 NaI(ヨウ化ナトリウム)シンチレータにおける値

メッシュ番号	測定場所	測定日	空間線量率 (μ Sv/h)	測定方法	備考
22N32-283	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.6 ※2	モニタリングカー	
22N32-284	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.6 ※2	モニタリングカー	
22N32-285	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.6 ※2	モニタリングカー	
22N32-291	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.9 ※2	モニタリングカー	
22N32-292	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.8 ※2	モニタリングカー	
22N32-293	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.7 ※2	モニタリングカー	
22N32-294	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.6 ※2	モニタリングカー	
22N32-308	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.3 ※2	モニタリングカー	
22N32-309	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.4 ※2	モニタリングカー	
22N32-310	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.1 ※2	モニタリングカー	
22N32-316	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.2 ※2	モニタリングカー	
22N32-317	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.2 ※2	モニタリングカー	
22N32-318	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.3 ※2	モニタリングカー	
22N32-320	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.2 ※2	モニタリングカー	
22N32-322	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.5 ※2	測定員	
22N32-323	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.3 ※2	モニタリングカー	
22N32-324	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.3 ※2	モニタリングカー	
22N32-325	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.2 ※2	モニタリングカー	
22N32-326	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.2 ※2	モニタリングカー	
22N32-331	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.5 ※2	モニタリングカー	
22N32-332	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.5 ※2	モニタリングカー	
22N32-333	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.3 ※2	モニタリングカー	
22N32-334	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.3 ※2	測定員	
22N32-341	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.6 ※2	モニタリングカー	

注記)

* 空間線量率は、2012年4月12日時点の数値に換算

詳細モニタリング結果一覧(22N34)

※1 電離箱における値
 ※2 NaI(ヨウ化ナトリウム)シンチレータにおける値

メッシュ番号	測定場所	測定日	空間線量率 (μ Sv/h)	測定方法	備考
22N34-002	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.2 ※2	モニタリングカー	
22N34-003	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.2 ※2	モニタリングカー	
22N34-004	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	2.6 ※2	測定員	
22N34-012	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.0 ※2	モニタリングカー	

注記)

* 空間線量率は、2012年4月12日時点の数値に換算

詳細モニタリング結果一覧(24N30)

※1 電離箱における値
 ※2 NaI(ヨウ化ナトリウム)シンチレータにおける値

メッシュ番号	測定場所	測定日	空間線量率 (μ Sv/h)	測定方法	備考
24N30-003	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/7	4.3 ※2	モニタリングカー	
24N30-004	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/7	4.3 ※2	モニタリングカー	
24N30-011	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/7	4.1 ※2	モニタリングカー	
24N30-012	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/7	4.2 ※2	モニタリングカー	
24N30-013	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/7	4.4 ※2	モニタリングカー	
24N30-014	相馬郡飯館村大字比曽	2011/11/9	4.8 ※2	測定員	
24N30-021	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/7	4.4 ※2	モニタリングカー	
24N30-022	相馬郡飯館村大字比曽	2011/11/9	4.5 ※2	測定員	
24N30-023	相馬郡飯館村大字比曽	2011/11/9	4.3 ※2	測定員	
24N30-024	相馬郡飯館村大字比曽	2011/11/9	5.8 ※2	測定員	
24N30-031	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/7	4.1 ※2	モニタリングカー	
24N30-051	相馬郡飯館村大字比曽	2011/12/7	3.8 ※2	モニタリングカー	
24N30-092	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.9 ※2	モニタリングカー	
24N30-093	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.9 ※2	モニタリングカー	
24N30-094	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.8 ※2	モニタリングカー	
24N30-095	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.0 ※2	モニタリングカー	
24N30-096	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.0 ※2	モニタリングカー	
24N30-097	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.8 ※2	モニタリングカー	
24N30-098	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.7 ※2	モニタリングカー	
24N30-099	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.7 ※2	モニタリングカー	
24N30-100	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.8 ※2	モニタリングカー	
24N30-119	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	3.0 ※2	モニタリングカー	
24N30-120	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	3.0 ※2	モニタリングカー	
24N30-126	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.2 ※2	モニタリングカー	
24N30-127	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.5 ※2	モニタリングカー	
24N30-128	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	3.1 ※2	モニタリングカー	
24N30-129	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	3.0 ※2	モニタリングカー	
24N30-136	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.3 ※2	モニタリングカー	
24N30-146	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.2 ※2	モニタリングカー	
24N30-155	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.4 ※2	モニタリングカー	
24N30-156	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.2 ※2	モニタリングカー	
24N30-165	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.4 ※2	モニタリングカー	

※1 電離箱における値
 ※2 NaI(ヨウ化ナトリウム)シンチレータにおける値

メッシュ番号	測定場所	測定日	空間線量率 (μ Sv/h)	測定方法	備考
24N30-175	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.1 ※2	モニタリングカー	
24N30-176	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.3 ※2	モニタリングカー	
24N30-186	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.3 ※2	モニタリングカー	
24N30-191	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.8 ※2	モニタリングカー	
24N30-192	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.0 ※2	モニタリングカー	
24N30-193	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.0 ※2	モニタリングカー	
24N30-196	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.9 ※2	モニタリングカー	
24N30-197	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.8 ※2	モニタリングカー	
24N30-203	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.8 ※2	モニタリングカー	
24N30-204	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.8 ※2	モニタリングカー	
24N30-207	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.8 ※2	モニタリングカー	
24N30-208	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.8 ※2	モニタリングカー	
24N30-236	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.5 ※2	モニタリングカー	
24N30-237	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.8 ※2	モニタリングカー	
24N30-238	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.8 ※2	モニタリングカー	
24N30-248	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.9 ※2	モニタリングカー	
24N30-249	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.0 ※2	モニタリングカー	
24N30-250	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.8 ※2	モニタリングカー	
24N30-304	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.0 ※2	モニタリングカー	
24N30-305	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.0 ※2	モニタリングカー	
24N30-306	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.0 ※2	モニタリングカー	
24N30-307	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.0 ※2	モニタリングカー	
24N30-308	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.9 ※2	モニタリングカー	
24N30-317	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.9 ※2	測定員	
24N30-318	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.8 ※2	モニタリングカー	
24N30-319	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.8 ※2	モニタリングカー	
24N30-320	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.7 ※2	モニタリングカー	
24N30-328	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.8 ※2	測定員	
24N30-329	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	2.0 ※2	測定員	
24N30-330	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.7 ※2	モニタリングカー	
24N30-341	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.8 ※2	モニタリングカー	
24N30-351	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.8 ※2	モニタリングカー	
24N30-352	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.8 ※2	モニタリングカー	
24N30-353	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.7 ※2	モニタリングカー	

※1 電離箱における値
 ※2 NaI(ヨウ化ナトリウム)シンチレータにおける値

メッシュ番号	測定場所	測定日	空間線量率 (μ Sv/h)	測定方法	備考
24N30-357	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.6 ※2	モニタリングカー	
24N30-358	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.7 ※2	モニタリングカー	
24N30-359	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.9 ※2	測定員	
24N30-363	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.7 ※2	モニタリングカー	
24N30-364	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.6 ※2	モニタリングカー	
24N30-365	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.5 ※2	モニタリングカー	
24N30-366	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.5 ※2	モニタリングカー	
24N30-367	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.7 ※2	測定員	
24N30-368	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.8 ※2	モニタリングカー	
24N30-369	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.7 ※2	モニタリングカー	
24N30-376	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.4 ※2	モニタリングカー	
24N30-377	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.5 ※2	モニタリングカー	
24N30-378	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.5 ※2	モニタリングカー	
24N30-379	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/8	1.7 ※2	モニタリングカー	
24N30-380	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.7 ※2	測定員	
24N30-384	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.8 ※2	測定員	
24N30-385	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.6 ※2	測定員	
24N30-389	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.8 ※2	測定員	
24N30-390	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.7 ※2	モニタリングカー	
24N30-397	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	0.4 ※2	測定員	
24N30-398	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.5 ※2	測定員	
24N30-399	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.4 ※2	モニタリングカー	
24N30-400	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.5 ※2	モニタリングカー	

注記)

* 空間線量率は、2012年4月12日時点の数値に換算

詳細モニタリング結果一覧(24N32)

※1 電離箱における値
 ※2 NaI(ヨウ化ナトリウム)シンチレータにおける値

メッシュ番号	測定場所	測定日	空間線量率 (μ Sv/h)	測定方法	備考
24N32-108	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.1 ※2	測定員	
24N32-109	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.1 ※2	モニタリングカー	
24N32-110	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.8 ※2	測定員	
24N32-119	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.1 ※2	モニタリングカー	
24N32-120	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.1 ※2	モニタリングカー	
24N32-130	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	2.2 ※2	モニタリングカー	
24N32-140	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.9 ※2	モニタリングカー	
24N32-150	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	1.7 ※2	測定員	
24N32-370	伊達郡川俣町大字山木屋	2012/4/11	2.1 ※2	測定員	
24N32-377	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.8 ※2	モニタリングカー	
24N32-378	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.9 ※2	モニタリングカー	
24N32-388	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.8 ※2	モニタリングカー	
24N32-389	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.6 ※2	モニタリングカー	
24N32-399	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.8 ※2	モニタリングカー	
24N32-400	伊達郡川俣町大字山木屋	2011/12/5	1.8 ※2	モニタリングカー	

注記)

* 空間線量率は、2012年4月12日時点の数値に換算